



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

Gabinete do Prefeito

I TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO 02/2017

Termo Aditivo ao Credenciamento nº 02/2017 Processo nº 527/2017, Inexigibilidade nº 06/2017, contratação da empresa Augusta Hartmann – ME, para contratação de clínica de fisioterapia.

Pelo presente instrumento de Aditamento Contratual, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAARA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Guilherme Kurtz, 1065, inscrita no CNPJ sob nº 01.605.306/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Cléo Vieira do Carmo, CPF sob nº 270.928.280-15, portador da Carteira de Identidade nº 1010084695 SSP/RS, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **Augusta Hartmann – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.621.621/0001-49, inscrita no CREFITO 5 sob nº 164725-F, com sede na cidade de Itaara/RS, Avenida Guilherme Kurtz, 2719, loja 4, Bairro Centro, CEP 97185-000, fone (55) 996954713, e-mail: augusta@figueira.com.br, neste ato representada pela Sr^a Augusta Hartmann, portadora do CPF nº 008.034.110-14 e do RG nº 42643805, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo aditar o credenciamento nº 02/2017, firmado em 19 de junho de 2017, referente à Inexigibilidade 06/2017, nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência, estabelecido na Cláusula Quinta do contrato supra mencionado, ou seja, até 20 de junho de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo em (02) duas vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaara, aos 18 dias do mês de junho de 2018.

Este Aditivo encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria Geral.

Em: ____/____/2018.

Procurador Jurídico

Cléo Vieira do Carmo
Prefeito Municipal
Contratante

Augusta Hartmann – ME
Contratada